



POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW

stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY im. M. LEWIŃSKIEGO

ul. Makowskiego 1, 31-328 Kraków NIP 945-19-16-823

KBS 60 8591 0007 0021 0000 4170 0001, rodlewinski Krakow@pzd.pl

Kraków dnia 2023-04-24

Zapytanie ofertowe

Zarząd ROD im. M. Lewińskiego proponuje Państwu złożenie oferty na wykonanie ogrodzenia zewnętrznego. Zadanie podzielone jest na 2 odcinki.

Odcinek I ogrodzenia zewnętrznego, wzdłuż ul. Łokietka i ul. Makowskiego od przystanku MPK w kierunku siedziby ROD przy ul. Makowskiego 1 o długości 100 metrów bieżących. Nasza koncepcja zakłada wykonanie tego odcinka w formie podpór pod bluszcz zimozielony w postaci zgrzewanych kratownic łączonych słupkami i jest to przedłużenie /kontynuacja/ wykonanego w 2022 roku ogrodzenia w tej formie na odcinku 140 m wzdłuż ul. Łokietka od Kościoła do przystanku MPK

Odcinek II to 100 m ogrodzenia zewnętrznego od strony parku im. Wyspiańskiego

Planujemy wykonanie ogrodzenia na podmurówce prefabrykowanej zapobiegającej osuwaniu się zbocza i siatki powlekaney rozciągniętej na słupkach w rozstawie 2,5 m. Ogrodzenie od strony parku jest na podłożu pofałdowanym, przebiega przez skarpe i wymagało będzie wykonania głębszych podwalin słupków.

Odcinek I

Zakres prac do realizacji:

- usunięcie elementów starego ogrodzenia utrudniających montaż podpór zielonej ściany wzdłuż ogrodu działkowego przylegającego do ulicy Makowskiego i Łokietka 100 mb.
- wywiezienie i utylizacja elementów starego ogrodzenia.
- przygotowanie terenu (wyrównanie)
- montaż słupków w tym roboty ziemne, roboty pomiarowe, betoniarskie na odcinku 100 mb
- zamontowanie kratownic 100 mb
- Zabezpieczenie terenu na czas robót ogrodzeniem tymczasowym

Specyfikacja materiałów:

- Dla zapewnienia stabilności konstrukcji niezbędne jest zastosowanie do wykonania kratownicy o szerokości 1 m i wysokości 2 m ocynkowanych prętów o grubości 4 mm, oczko kratownicy powinno mieć maksymalne wymiary 75mm x 75mm.
- Ocynkowany słupek powinien mieć wymiar 2600mm x 60mm x 40mm o grubości ścianki min 2mm oraz powinien być zabezpieczony zaślepką
- Do mocowania słupków należy zastosować beton B20, przy czym głębokość posadowienia powinna wynosić co najmniej 80cm.
- Gwarancja na wykonane roboty budowlane co najmniej 5 lat
- Przewidywany termin wykonania zadania to: rozpoczęcie od maj 2023, a zakończenie do 15 września 2023

Odcinek II

- usunięcie elementów starego ogrodzenia
- wycięcie samosiejek przerastających stare ogrodzenie
- wywiezienie i utylizacja elementów starego ogrodzenia.
- wywiezienie gruzu i śmieci zalegających przy starym ogrodzeniu
- przygotowanie terenu (wyrównanie)
- zamontowanie słupków, podmurówki i siatki na odcinku 100 mb
- Zabezpieczenie terenu na czas robót ogrodzeniem tymczasowym

Specyfikacja materiałów:

- Ogrodzenie całkowitej wysokości 185 cm
- Ocynkowany słupek/kolor ciemna zieleń do uzgodnienia/ powinien mieć przekrój minimum 60mm x40mm o grubości ścianki co najmniej 2 mm oraz długości gwarantujące utrzymanie ogrodzenia na skarpie, powinien być też zabezpieczony zaślepką
- Siatka powlekana o średnicy drutu min 2,5mm i splocie ślimakowym oko 60mm X 60mm /kolor ciemna zieleń do uzgodnienia /
- Linki naciągowe mocowane do słupka na obejmach metalowych ocynk kolor ciemna zieleń do uzgodnienia
- Gwarancja na wykonane roboty budowlane co najmniej 5 lat
- Przewidywany termin wykonania zadania to: rozpoczęcie od maj 2023, a zakończenie do 15 września 2023

Kryteria oceny ofert – wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Lp.	Nazwa kryterium	Waga
1	Cena	100%
2.		
3.		
Łączna liczba wag punktów procentowych		100%

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium:

Najniższa cena brutto oferty:
Znaczenie procentowe kryterium: 100%
Max. ilość punktów: 100
Zasady punktacji: $C_p = (C_n / C_o) \times 100$
 C_p – punkty za cenę brutto danej oferty,
 C_n – cena brutto z najniższej ofert,
 C_o – cena brutto z oferty, dla której liczymy punkty
Zamawiający wybiera ofertę, która uzyskała najwyższą ilość punktów, czyli 100.

Termin składania ofert upływa w dniu 2.05.2023 r.

Zakres wykluczenia:

Zamówienie nie zostanie udzielone podmiotom powiązanim osobowo lub kapitałowo z zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, w szczególności poprzez:

1. Uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej;
2. Posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
3. Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. Pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Potencjalny wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

Informacja w jakich przypadkach oferta zostanie odrzucona:

1. Treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego.
2. Oferta została złożona przez podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo z beneficjentem.
3. Oferta została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

Przewidywane, możliwe zmiany zamówienia w trakcie jego realizacji:**Tryb składania ofert:**

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty e-mail na wskazany adres poniżej.

Ofertę należy złożyć na adres: rodlewinskielokrakow@pzd.pl

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

- dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres).
- opis nawiązujący do opisu przedmiotu zamówienia,
- informacje odnoszące się do kryteriów oceny ofert,
- wartość oferty netto/brutto,
- pozostałe elementy odpowiadające wymaganiom określonym przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym

Informacji technicznych udziela Jerzy Tęczar tel. 723 694 123

Z poważaniem

Prezes Zarządu
ROD im. M. Lewińskiego

Jerzy Tęczar

Prezes ROD im. M. Lewińskiego Jerzy Tęczar

Sekretarz Zarządu
ROD im. M. Lewińskiego

Alicja Kraska

Sekretarz ROD im. M. Lewińskiego Alicja Kraska